

Hel- og halvautomatiske horisontale strekkfilmmaskiner



- Maskinene er produsert av Plasticband ®, og er designet for å emballere produkter i ulike dimensjoner og former.
- Horisontal strekkfilmemballing beskytter godset mot skader, støv og fuktighet under transport og lagring.
- Emballerte produkter gir en optimal produktpresentasjon, samtidig er det god totaløkonomi

Neleoserien

		Neleo 25	Neleo 50	Neleo 90	Neleo 125	Neleo 160	Neleo 200
HALVAUTOMATISK							
Ø Ring		250 mm	500 mm	900 mm	1250 mm	1600 mm	2000 mm
Produkt	A	220 mm	470 mm	870 mm	1220 mm	1570 mm	1970 mm
	B x C	170 x 170 mm	340 x 340 mm	610 x 610 mm	860 x 860 mm	1130 x 1130 mm	1390 x 1390 mm
	D	Ubegrenset					
Bob / film	a	17μ, 20μ, 23μ, 30μ, 35μ & 50μ				20μ, 23μ, 30μ, 35μ & 50μ	
	b	100 mm		166 mm		250 mm	
	c	200 mm				230 mm	
	d	38 mm				38 mm (75 mm optional)	
EL. tilslutning		220V 50 Hz			220/380V III+N		
Trykkluft		Nei					
Standard utstyr		Inn og ut transportør Justerbar filmspenning Justerbar arbeidshøyde Dobbel rull hode (mod. N25, N50, N90) Vertikale ruller for styring av produkt (mod. N25, N50, N90) Trinnløs regulering av hastighet på filmagregatet (mod. N25, N50, N90) Enkelt rull hode (mod. N125, N160, N200)					
Ekstra utstyr		Holder for korte produkter Dispenser for luft poser Rullebaner Kutting av strekkfilm Automatisk fremmating (mod. N25, N50, N90) Trinnløs regulering av hastighet på filmagregatet (mod. N125, N160, N200) Dobbel rull hode (mod. N125, N160, N200)					

Mulighet for enkel, dobbel eller forsterket emballering.
Innelukket ring.



Beskyttelse...



Trinnløs regulering av hastighet på filmagregatet. Dette sikrer optimal emballering.



Enkel justering av filmspenningen, uten bruk av verktøy.



Justerbar bordhøyde



Ulike strekkfilmruller, forskjellig størrelser, diametere og tykkelse.

Justerbare ben.

Atisserien

		Atis 25	Atis 50	Atis 90	Atis 125	Atis 160	Atis 200
		AUTOMATISK					
Ø Ring		250 mm	500 mm	900 mm	1250 mm	1600 mm	2000 mm
Produkt	A	220 mm	470 mm	870 mm	1220 mm	1570 mm	1970 mm
	B x C	120 x 120 mm	340 x 340 mm	610 x 610 mm	860 x 860 mm	1130 x 1130 mm	1390 x 1390 mm
	D	Ubegrenset					
Bob / film	a	20μ, 23μ, 30μ, 35μ & 50μ			20μ, 23μ, 30μ, 35μ & 50μ		
	b	100 mm			250 mm		
	c	200 mm			230 mm		
	d	38 mm			38 mm (75 mm optional)		
EL. tilslutning		220V 50 Hz		220V 50Hz		220/380V III+N	
Trykkluft		Ja					
Standard utstyr		Kutting av strekkfilm Selvtredende Enkelt rull hode Trinnløs regulering av hastighet på filmagregatet Justerbar filmspenning Fotoceller starter emballeringen					
		Drevne rullebaner (mod. A25, A50) Justerbar hastighet på rullebaner (mod. A25, A50) Sikkerhetsgjerdet (mod. A25, A50)					
		Transportbånd (mod. A90, A125, A160, A200) Topp presse (mod. A90, A125, A160, A200)					
Ekstra utstyr		Forhåndsprogramerte emballeringsmønstre Topp presse (mod. A25, A50) Justerbar hastighet på transportbånd (rullebånd) (mod. A90, A125, A160, A200) Sikkerhetsgjerdet (mod. A90, A125, A160, A200)					

Atis50

Atis 50 reduserer tidsforbruket og kostnad, den emballerer og beskytter lange produkter som listverk og profiler. Maskinen kan integreres i en helautomatisk linje og maskinen innstiller seg automatisk til forskjellige størrelser og lengder.





Atis160

Atis 160 emballerer automatisk større produkter innen møbel-, metall- og plastindustrien. Den tilpasses enkelt til forskjellige produktstørrelser og gir en rask, profesjonell og kostnadsbesparende beskyttelse.



Mulige emballeringsmetoder ved bruk av enkelt eller dobbelt rullhode.



Merk at modellnavnet står utenfor tilhørende diagonal.

H. Clausen
AKSJEBELSKAP

Gaupeveien 21, P.B. 115 1914 Ytre Enebakk, Tlf: 64 92 37 30 - Telefax: 64 92 37 31 - E-post: firmapost@h-clausen.no - Internett: www.h-clausen.no

Aust / Vest-Agder
og Telemark
H. Clausen AS
4877 Grimstad
Tlf: 37 04 27 03

Rogaland
Johan Olsen AS
4315 Sandnes
Tlf: 51 63 52 00

Hordaland
H. Clausen AS
5073 Bergen
Tlf: 55 28 08 70

Sogn og Fjordane /
Møre og Romsdal
O. Drabløs Agentur AS
6017 Ålesund
Tlf: 70 17 86 80

Sør- og Nord Trøndelag
H. Clausen AS
7028 Trondheim
Tlf: 72 56 08 30

Hedmark, Oppland
H. Clausen AS
2303 Hamar
Tlf: 92 02 68 61